



LED HIGH POWER
สว่าง ประหยัดพลังงาน



WATERPROOF
มาตรฐาน IP66



LONG RUNTIME
ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน



RECHARGEABLE
ชาร์จได้ ใช้งานสะดวก



QUALITY STANDARD
สินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากล

**BEST
SELLER**

ไฟฉาย OCK153-D1 รุ่น TANTO SS-04H



- ☀️ ความสว่าง 1,200 ลูเมน
- 🕒 ใช้งานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมง
- 💧 กันน้ำ กันฝุ่น IP66
- 🔄 ปรับมุมได้ 60 องศา
- ⚡ ชาร์จไฟ USB-C
- 👤 เหมาะสำหรับงานบนเสาไฟฟ้า
งานซ่อมบำรุง งานกลางคืน

2,850.-

PE88-LT-001

ไฟฉายคาดศีรษะ



PE88-LT-002
รุ่น 624
ความสว่าง 800 ลูเมน
ใช้งาน

290.-



PE88-LT-003
รุ่น 621
ความสว่าง 1,000 ลูเมน
ใช้งาน

380.-



PE88-LT-004
รุ่น 643
ความสว่าง 1,500 ลูเมน
ใช้งาน

450.-



PE88-LT-005
รุ่น 631
ความสว่าง 2,000 ลูเมน
ใช้งาน

480.-

ไฟฉายมือ / ไฟส่องสว่าง



PE88-LT-006
ไฟฉายคาดหัว รุ่น 584
ความสว่าง 600 ลูเมน
ใช้งานต่อเนื่อง 5-7 ชั่วโมง

590.-



PE88-LT-007
ไฟฉายคาดหัวจิงโจ้ รุ่น 260
ความสว่าง 400 ลูเมน
ใช้งานต่อเนื่อง 5-6 ชั่วโมง

310.-



PE88-LT-008
ไฟฉายคาดหัวจิงโจ้ รุ่น 691
ความสว่าง 1,800 ลูเมน
ใช้งานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง

420.-



PE88-LT-009
ไฟฉายคาดหัว รุ่น 631
ความสว่าง 1,800 ลูเมน
ใช้งานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง

450.-



PE88-LT-010
รุ่น TANTO SS-04H
ความสว่าง 1,200 ลูเมน
ปรับมุมได้ 180 องศา

1,750.-



PE88-LT-011
ไฟสปอร์ตไลท์ LED
20W | 2,000 ลูเมน
กันน้ำ IP65

2,650.-

ไฟสปอร์ตไลท์ / งานก่อสร้าง


เลือกไฟให้เหมาะกับงานของคุณ

งานบนเสาไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุงกลางคืน

งานก่อสร้าง / ไซต์งาน

งานลากเดิน / ทุบกี้



แนะนำชุดใช้งาน (RECOMMENDED SET)



PE88-LT-012 12-24 V
จำนวนหลอดไฟ 6 หลอด
ความยาว 96 ซม.



PE88-LT-013
จำนวนหลอดไฟ 8 หลอด

2,650.-





CAT IV
มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสูงสุด



IEC 61010
มาตรฐานสากล
ปลอดภัยเชื่อถือได้



HIGH ACCURACY
แม่นยำสูง
ค่าความผิดพลาดต่ำ



NON CONTACT
ตรวจวัดไฟฟ้า
โดยไม่ต้องสัมผัส



BATTERY SAVING
ประหยัดพลังงาน
ใช้งานได้นาน



PROFESSIONAL
ออกแบบสำหรับช่างไฟฟ้า
มืออาชีพ



ปากกาตรวจจับสนแรงดันไฟฟ้า UNI-T UT12D

ตรวจจับสนแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส



- ⚡ ช่วงแรงดันไฟฟ้า 90-1,000 V AC
- ⚡️ ตรวจจับสนแบบไม่สัมผัส (NCV)
- ☀️ ไฟ LED และเสียงเตือน
- 🛡️ มาตรฐาน CAT IV 1,000V
- 🔋 ใช้ถ่าน AAA X 2 ก้อน
- 🔧 ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

160.-

PE88-ME-001

เครื่องมือวัดแรงดัน / ตรวจสอบไฟฟ้า



75.-

STANLEY
ไขควงวัดไฟ
PE88-ME-002



100.-

PUMPKIN
ไขควงวัดไฟ
PE88-ME-003



100.-

ปากกาวัดไฟ
แบบไม่สัมผัส
PE88-ME-004



160.-

HACHI
ปากกาเช็คกระแสไฟ
PE88-ME-005

เครื่องมือวัดแบบพกพา



300.-

PE88-ME-006
FINDER
ไขควงวัดไฟ



280.-

PE88-ME-007
HABOTEST HT89
ปากกาทดสอบแรงดัน
ไฟฟ้า AC



300.-

PE88-ME-008
HABOTEST HT100
ปากกาทดสอบแรงดัน
ไฟฟ้า AC



300.-

PE88-ME-009
UNI-T UT12D
ปากกาตรวจจับสน
แรงดันไฟฟ้า

เครื่องมือตรวจจับสนแรงดันไฟฟ้า



3,000.-

PE88-ME-010
เครื่องตรวจจับสนแรงดัน
ไฟฟ้าและค้นหาสาย
PERSONAL SAFETY
VOLTAGE DETECTOR



1,350.-

PE88-ME-011
UNI-T UT204A+
แคลมป์มิเตอร์ ดิจิทัล
สำหรับวัด A, V, Ω
AC



1,700.-

PE88-ME-012
UNI-T UT204
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
แบบหนีบ
AC/DC



สอบถาม

PE88-ME-013
เครื่องตรวจจับสน
แรงดันไฟฟ้า
แรงสูง

แนะนำชุดเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า (RECOMMENDED INSPECTION SET)

PE88-ME-014 ไขควงวัดไฟ STANLEY + PE88-ME-015 ปากกาตรวจไฟ แบบไม่สัมผัส + PE88-ME-016 แคลมป์มิเตอร์ AC UNI-T UT204A+ + PE88-ME-017 ปากกาตรวจจับสนไฟ HABOTEST HT89 =



**ELECTRICAL
INSPECTION SET**
ชุดเครื่องมือตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า ครบชุด พร้อมใช้งาน

4,990.-

เหมาะสำหรับงาน



งานไฟฟ้าแรงสูง



งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า



งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า



งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

มั่นใจ ในความปลอดภัย

- ✓ มาตรฐานสากล IEC 61010
- ✓ ปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้า
- ✓ แม่นยำ เชื่อถือได้
- ✓ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
- ✓ รับประกันคุณภาพทุกสินค้า



[1 YEAR WARRANTY]





แข็งแรง ทนทาน
รับน้ำหนักได้ดี



มาตรฐาน
มอก. / ANSI



ปลอดภัย
มั่นใจทุกการใช้งาน



รับน้ำหนักสูง
ไม่บิด ไม่โยก



เคลื่อนย้ายสะดวก
ใช้งานได้อย่างนาน



PE88-TL-001

บันไดไฟเบอร์กลาส
ปรับขนาด 2 ตอน 12 ปุ่ม
SANKI

- ✓ ไฟเบอร์กลาสแท้ 100%
- ✓ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ปลอดภัยสูงสุด
- ✓ รับน้ำหนักได้ดี 120 กก.
- ✓ ปรับความสูงได้หลายระดับ
- ✓ มาตรฐาน มอก. 1333-2553

12,500.-



PE88-TL-002

บันไดพาด 2 ตอน 8 ชั้น
ไฟเบอร์กลาส

- ✓ ไฟเบอร์กลาสแท้ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- ✓ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย
- ✓ รับน้ำหนักได้ดี 120 กก.
- ✓ ขึ้นบันไดกันลื่น เพิ่มความปลอดภัย
- ✓ เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

5,100.-




PE88-TL-003

บันไดทรง A
ไฟเบอร์กลาส

- ✓ ไฟเบอร์กลาสแท้ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- ✓ โครงสร้างแข็งแรง มั่นคง
- ✓ รับน้ำหนักได้ดี 120 กก.
- ✓ ขึ้นบันไดกันลื่น เพิ่มความปลอดภัย
- ✓ เหมาะสำหรับงานในพื้นที่จำกัด

2,650.-

เชือก / สาย / สลิง




PE88-TL-004

เชือกโพลีโพรพิลีน
(PP ROPE HIGH QUALITY)

ขนาด 10 มม. ยาว 200 เมตร

5,800.-




PE88-TL-005

เชือกโพลีโพรพิลีน
(PP ROPE HIGH QUALITY)

ขนาด 12 มม. ยาว 200 เมตร

13,000.-




PE88-TL-006

เชือกโพลีโพรพิลีน
(PP ROPE HIGH QUALITY)

ขนาด 14 มม. ยาว 200 เมตร

14,000.-



PE88-TL-007

เชือกโพลีโพรพิลีน
(PP ROPE HIGH QUALITY)

ขนาด 16 มม. ยาว 200 เมตร

16,000.-



PE88-TL-008

เชือกโพลีโพรพิลีน
(PP ROPE HIGH QUALITY)

ขนาด 18 มม. ยาว 200 เมตร

18,000.-



PE88-TL-009

เชือกโพลีโพรพิลีน
ขนาด 16 มม. ยาว 30 เมตร

2,800.-



PE88-TL-010

เชือกโพลีโพรพิลีน
พร้อมรอกและสลิง
ขนาด 16 มม. ยาว 30 เมตร

7,100



PE88-TL-011

รอกส่งของและสลิง

4,300.-



PE88-TL-012

เชือกไนลอน
ขนาด 16 มม. ยาว 200 เมตร

350.-



PE88-TL-013

เชือกไนลอน
ขนาด 16 มม. ยาว 200 เมตร

960.-



PE88-TL-014

เชือกไนลอน
ขนาด 16 มม. ยาว 200 เมตร

4,500.-





อุปกรณ์ยก และ รอก **LIFTING EQUIPMENT AND HOISTS**



PE88-TL-015
มิดปอกสาย
SAC SO-185

4,800.-



PE88-TL-016
มิดปอกสาย 5 หัว

6,200.-



PE88-TL-017
รอกทดแรง 4 นิ้ว 2ตัน

1,950.-



PE88-TL-018
รอกเดี่ยวพาดสายไฟ

1,800.-



PE88-TL-019
รอกมือโยก 2 ตัน

7,200.-

เครื่องมือช่าง **HAND TOOLS**



มิดปอกสาย
PE88-TL-020

195.-



คีมตัดสายไฟฟ้า
PE88-TL-021

1,150.-



ค้อนหงอน
ด้ามไฟเบอร์ 16 Oz.
PE88-TL-022

250.-



ประแจเลื่อน 12 นิ้ว
PE88-TL-023

340.-



คีมย้ำคอนเนคเตอร์
PE88-TL-024

16,000.-



คีมย้ำคอนเนคเตอร์
HDBG-D3
PE88-TL-025

15,000.-



คีมตัดสายเคเบิล
PE88-TL-026

1,250.-



ไขควงสลักข้าง
แฉก-แบน
PE88-TL-027

135.-



คีมปากจระเข้ 8 นิ้ว
PE88-TL-028

320.-



คีมปากนกแก้ว 10 นิ้ว
PE88-TL-029

280.-



ประแจปากตาย
PE88-TL-030

1,350.-



ชุดเครื่องมือช่าง 7 ชิ้น
PE88-TL-031

490.-



คีมย้ำหางปลา ไฮโดรลิก
PE88-TL-032

2,950.-



PE88-TL-033
คีมตัดเหล็ก ไฮโดรลิก
10 ตัน รุ่น THSC022

3,500.-



PE88-TL-034
แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว

6,200.-



PE88-TL-035
สว่านไขควง ไร้สาย

5,900.-





พลังแรงเต็มประสิทธิภาพ
ใช้งานต่อเนื่อง



มาตรฐานความปลอดภัย
เชื่อถือได้



วัสดุคุณภาพสูง
ทนทาน ใช้งานยาวนาน



แบตเตอรี่คุณภาพ
ใช้งานได้นาน



ออกแบบเพื่อมืออาชีพ
ใช้งานสะดวก คล่องตัว

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
0 - 1,500 rpm



PE88-TL-036

2,850.-

ส่วนกระแทกไร้สาย OSUKA

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
0 - 2,800 rpm
180 N.m.



PE88-TL-037

3,750.-

ไขควงกระแทกไร้สาย 20V

OSUKA

20 V
Li-ion
4.0 Ah
0 - 3,200 rpm
300 N.m.



PE88-TL-038

3,100.-

บล็อกกระแทกไร้สาย

OSUKA

CR-V
1/2 นิ้ว



PE88-TL-039

700.-

ชุดลูกบล็อกกระแทกยาว 1/2 นิ้ว

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
ปรับแรงบิดได้



PE88-TL-040

2,900.-

เครื่องเป่าลมไร้สาย 20V

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
ดูดแรง
ความแรง 6 ลิตร



PE88-TL-041

5,100.-

เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่องไร้สาย

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
บาร์ 6 นิ้ว



PE88-TL-042

2,800.-

เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 6 นิ้ว

OSUKA

20 V
Li-ion
4.0 Ah
บาร์ 11.5 นิ้ว



PE88-TL-043

3,200.-

เลื่อยไฟฟ้าไร้สายไร้แปรงถ่าน

OSUKA

20 V
Li-ion
2.0 Ah
บาร์ 6 นิ้ว



PE88-TL-044

4,500.-

เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สาย 20V

Makita

18 V
Li-ion
5.0 Ah
0 - 1,700 rpm



PE88-TL-045

5,900.-

ส่วนไขควงไร้สาย MAKITA

Makita

2000W
3,800 rpm
ใบตัด 14 นิ้ว
ฐานเหล็ก



PE88-TL-046

6,200.-

แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2000 W

STIHL

2 MIX
61.1 cc.
4.4 HP
บาร์ 11.5 นิ้ว



PE88-TL-047

8,500.-

เลื่อยยนต์ บาร์โซขนาด 11.5

เหมาะสำหรับงาน



งานไฟฟ้าแรงสูง



งานซ่อมบำรุงโรงงาน/อาคาร



งานก่อสร้างและติดตั้ง



งานซ่อมแซมทั่วไป

ทำไมต้องเลือก PE888

- ✓ สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล
- ✓ คัดสรรวัสดุเกรดพรีเมียม
- ✓ ปลอดภัยใช้งานได้จริง
- ✓ บริการหลังการขาย ใส่ใจลูกค้า



[1 YEAR WARRANTY]

บริการของเรา



ให้คำปรึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ



รับประกันสินค้า
ตามเงื่อนไขบริษัท



จัดส่งรวดเร็ว
ทั่วประเทศ



ออกใบกำกับภาษีได้
ถูกต้องตามกฎหมาย



มีสินค้าพร้อมส่ง
สต็อกแน่น

